

EstrichBoy EC 260/45 FLEX DRIVE 63/50A, man. Deckelentlüftung



Der EstrichBoy EC 260/45 FLEX DRIVE wird ausschließlich mit Baustellenstrom betrieben und liefert dabei genauso viel Luftleistung wie seine kraftstoffbetriebene Ausführung. Der EC 260/45 ist eine zuverlässige, robuste und effiziente Estrichpumpe mit hoher Förderleistung von erdfeuchten Estrichen wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydrit), Magnesiaestrich sowie Rüttelboden (konsistenzabhängig). Höchste Flexibilität und Betriebssicherheit bietet der frequenzgeregelter Elektromotor, welcher die Umschaltung zwischen dem 50 und 63 Ampere Betriebsmodus ermöglicht. Einfacher Anschluss an eine 63 A CEE-Dose mittels mitgeführtem 63 Ampere Anschlusskabel. Besonderheit: optimierte Bedienstelle mit intuitiver Menüführung, intelligente Temperaturregelung. EstrichBoy BRINKMANN EC 260/45 FLEX DRIVE 63/50 A

Standard Technische Daten: - Mischbehälter: 260 l (200 l Nutzinhalt), - Fördermenge: 3,8 m³/h, - Förderdruck: 8 bar, - Kompressor: 4,35 m³/min, - Antrieb: 37 kW Elektromotor, Effizienzklasse IE3, - Betriebsmodus: FLEX DRIVE: 63 A/50 A-Betrieb, - Befüllhöhe: 820 mm, - Straßenzulassung: bis 80 km/h, - Mischwerk: hydraulisch angetrieben inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz, - Größtkorn: 16 mm, - Abmessung (LxBxH): 5067x1525x1840 mm, - Gewicht: 1715 kg. Ausstattung: - Auflaufeinrichtung gerade, - Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch), - Kesselabgang Mitte, - PKW-Kupplung, - Kranöse, - Deckel manuell, - Kabelhalterung für 20 m Kabel, - Anschlusskabel (20 m, 63 A) -

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z111683100	EstrichBoy BRINKMANN EC 260/45 FLEX DRIVE 63/50 A Standard	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839