

PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 5,5kW s usisnom haubom i priborom



PFT SILOMAT TRANS PLUS automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. PFT SILOMATTRANS PLUS objedinjava dizajn i visokoučinkovitost! Samo rukovanje i transport stroja olakšavaju integrirani utori za dizalicu i preklapna transportna ručka. U nekoliko poteza transportna posuda PFT SILOMATA odgovara svim kontejnerima/silosima. PFT SILOMATTRANS PLUS isporučuje se i kao visokoučinkoviti silomat za silose pod pritiskom. Prednosti: - prihvat za dizalicu ili viličar, - 4 utora za dizalicu, - preklapne ručke, - kao opcija mobilna izvedba, - lagana i stabilna PVC hauba, - rasklopni ormar s ergonomskim upravljačkim elementima, - kompresor, - nije potrebna izmjena ulja, - dodatni filter za zrak, nova zaklopka s izmjenjivom brtvom. PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 s usisnom haubom Tehnički podaci: - daljina transporta do 100m, - količina transporta cca. 20kg/min, - trofazna struja 400V, 50Hz, - osigurači 32A, - razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE utikač, - kompresor: snaga 5,5 kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, količina zraka cca. 105 Nm³/h, - razina zvučnog tlaka 85 +/- 1dB(A), - dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720mm, - volumen posude 55 l, - težina: posuda (V): 1000 mm, težina 87 kg, - ukupna težina 380 kg. Isporučuje se: usisna hauba s pokazivačem razine punjenja 42 V, 50 m upravljačkog kabela komplet, 2 x 25 m crijevo s mrežicom za transport.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z00655336SET	PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 s usisnom haubom	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839